



UYGUNLUK BELGESİ

Belge No:003-0088

DEMİRSOY İNŞAAT HAFRIYAT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez: Evren Mahallesi No:36 Çiftehan Ulukışla NIĞDE

Santral: Bozantı Ankara Yolu Üzeri Tekirsu Kavşağı Ömerli Köyü Yolu Üzeri 2.Km. NIĞDE

Fabrikasında / Santralinde üretilip pazara sürülen ve 26/06/2009 Tarih ve 27270 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak,
Yapı Malzemesi olduğu tespit edilen

TS EN 206-1 BETON

A	B	C	D	E
C 20/25	XC1	S3	CL: 0.30	D max 22
C 25/30	XC2	S3	CL: 0.30	D max 22
C 30/37	XC2	S3	CL: 0.30	D max 22
C 35/45	XC3	S3	CL: 0.30	D max 22

A: Basınç Dayanım Sınıfı ; B: Etki Sınıfı ; C: Kıvam ; D: En Yüksek Klorür Muhtevası
E: Agrega En Büyük Tane Anma Büyüklüğü

İmalatçı tarafından ve Fabrika Üretim Kontrolü ve Fabrikadan alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; UNIVERSAL CERTIFICATION tarafından başlangıç tip deneyleri, Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu Belge TS EN 206-1:2002 BETON Standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu Belge 03/02/2012 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya Fabrika Üretim Kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla 02/02/2013 tarihine kadar geçerlidir.

İSTANBUL 03/02/2012

Figen BiğÜN
Belgelendirme Müdürü

